

LP 01/2023 PÚBLICA

Maio/2023

Condições Gerais de Venda

Valor minimo para pedidos R\$ 200,00

Valor minimo por duplicata R\$ 300,00 (Máximo de 5 duplicatas)

Desconto adicional para pedidos à vista(ANTECIPADO) 03%

IPI ZERO



VHP TECNOLOGIA EM VEDAÇÕES LTDA – ME


Unidade Industrial: Rua Maranhão, 1064 Chacara Solar 1 - Santana do Parnaíba - SP 06530-030

Vendas Tel: (11) 2759-2278 / (11) 4705-1091 / (11) 4705-0130

E-mail/MSN: vendas@vhptec.com.br Site:www.vhpvedacoes.com.br

Gaxeta Standard

Vedação para Êmbolo



Especificações Técnicas

Material: Poliuretano
Dureza: 92 shore A
Pressão: até 5000 psi
Temperatura: -35°C até + 90°C
Velocidade de deslizamento: 0,5 m/s

Rugosidade	Rmax	Ra
Superfície trabalho	até 2,5 µm	0,05-0,3 µm
Fundo Alojamento	até 6,3 µm	até 1,6 µm
Laterais Alojamento	até 15 µm	até 3 µm

ITENS EM NEGRITO NO NÚMERO VHP ESTÃO EM DESENVOLVIMENTO. ACEITAMOS SUGESTÕES PARA DESENVOLVIMENTOS

Nº VHP	Referência	Interno	Externo	Altura	P.LIQ.
10001	12500250	1/4	1/2	1/8	
10004	12500312	5/16	9/16	1/8	
10007	12500375	3/8	5/8	1/8	
10011	12500437	7/16	11/16	1/8	
10015	12500500	1/2	3/4	1/8	
10020	12500562	9/16	13/16	1/8	
10025	12500625	5/8	7/8	1/8	
10030	12500687	11/16	15/16	1/8	
10035	12500750	3/4	1	1/8	
10040	12500812	13/16	1-1/16	1/8	
10045	12500875	7/8	1-1/8	1/8	
10050	12500937	15/16	1-3/16	1/8	
10055	12501000	1	1-1/4	1/8	
10061	12501062	1-1/16	1-5/16	1/8	
10066	12501125	1-1/8	1-3/8	1/8	
10071	12501187	1-3/16	1-7/16	1/8	
10076	12501250	1-1/4	1-1/2	1/8	
10081	12501312	1-5/16	1-9/16	1/8	
10086	12501375	1-3/8	1-5/8	1/8	
10091	12501500	1-1/2	1-3/4	1/8	
10100	12501750	1-3/4	2	1/8	
10002	18700250	1/4	5/8	3/16	
10005	18700312	5/16	11/16	3/16	
10008	18700375	3/8	3/4	3/16	
10012	18700437	7/16	13/16	3/16	
10016	18700500	1/2	7/8	3/16	
10021	18700562	9/16	15/16	3/16	
10026	18700625	5/8	1	3/16	
10031	18700687	11/16	1-1/16	3/16	
10036	18700750	3/4	1-1/8	3/16	
10041	18700812	13/16	1-3/16	3/16	
10046	18700875	7/8	1-1/4	3/16	
10051	18700937	15/16	1-5/16	3/16	
10056	18701000	1	1-3/8	3/16	
10062	18701062	1-1/16	1-7/16	3/16	
10067	18701125	1-1/8	1-1/2	3/16	
10072	18701187	1-3/16	1-9/16	3/16	
10077	18701250	1-1/4	1-5/8	3/16	
10082	18701312	1-5/16	1-11/16	3/16	
10087	18701375	1-3/8	1-3/4	3/16	
10092	18701500	1-1/2	1-7/8	3/16	
10096	18701625	1-5/8	2	3/16	
10101	18701750	1-3/4	2-1/8	3/16	
10105	18701875	1-7/8	2-1/4	3/16	
10109	18702000	2	2-3/8	3/16	
10114	18702125	2-1/8	2-1/2	3/16	
10118	18702250	2-1/4	2-5/8	3/16	
10122	18702375	2-3/8	2-3/4	3/16	

10126	18702500	2-1/2	2-7/8	3/16	
10130	18702625	2-5/8	3	3/16	
10134	18702750	2-3/4	3-1/8	3/16	
10138	18702875	2-7/8	3-1/4	3/16	
10142	18703000	3	3-3/8	3/16	
10147	18703125	3-1/8	3-1/2	3/16	
10151	18703250	3-1/4	3-5/8	3/16	
10155	18703375	3-3/8	3-3/4	3/16	
10159	18703500	3-1/2	3-7/8	3/16	
10163	18703625	3-5/8	4	3/16	
10167	18703750	3-3/4	4-1/8	3/16	
10172	18703875	3-7/8	4-1/4	3/16	
10176	18704000	4	4-3/8	3/16	
10181	18704125	4-1/8	4-1/2	3/16	
10185	18704250	4-1/4	4-5/8	3/16	
10190	18704375	4-3/8	4-3/4	3/16	
10194	18704500	4-1/2	4-7/8	3/16	
10003	25000250	1/4	3/4	1/4	
10006	25000312	5/16	13/16	1/4	
10009	25000375	3/8	7/8	1/4	
10013	25000437	7/16	15/16	1/4	
10017	25000500	1/2	1	1/4	
10022	25000562	9/16	1-1/16	1/4	
10027	25000625	5/8	1-1/8	1-1/8	
10032	25000687	11/16	1-3/16	1/4	
10037	25000750	3/4	1-1/4	1/4	
10042	25000812	13/16	1-5/16	1/4	
10047	25000875	7/8	1-3/8	1/4	
10052	25000937	15/16	1-7/16	1/4	
10057	25001000	1	1-1/2	1/4	
10063	25001062	1-1/16	1-9/16	1/4	
10068	25001125	1-1/8	1-5/8	1/4	
10073	25001187	1-3/16	1-11/16	1/4	
10078	25001250	1-1/4	1-3/4	1/4	
10083	25001312	1-5/16	1-13/16	1/4	
10088	25001375	1-3/8	1-7/8	1/4	
10932	25001437	1-7/16	1-15/16	1/4	
10093	25001500	1-1/2	2	1/4	
10097	25001625	1-5/8	2-1/8	1/4	
10102	25001750	1-3/4	2-1/4	1/4	
10106	25001875	1-7/8	2-3/8	1/4	
10110	25002000	2	2-1/2	1/4	
10115	25002125	2-1/8	2-5/8	1/4	
10119	25002250	2-1/4	2-3/4	1/4	
10123	25002375	2-3/8	2-7/8	1/4	
10127	25002500	2-1/2	3	1/4	
10131	25002625	2-5/8	3-1/8	1/4	
10135	25002750	2-3/4	3-1/4	1/4	
10139	25002875	2-7/8	3-3/8	1/4	
10143	25003000	3	3-1/2	1/4	
10148	25003125	3-1/8	3-5/8	1/4	
10152	25003250	3-1/4	3-3/4	1/4	
10156	25003375	3-3/8	3-7/8	1/4	
10160	25003500	3-1/2	4	1/4	
10164	25003625	3-5/8	4-1/8	1/4	
10168	25003750	3-3/4	4-1/4	1/4	
10173	25003875	3-7/8	4-3/8	1/4	
10177	25004000	4	4-1/2	1/4	
10182	25004125	4-1/8	4-5/8	1/4	
10186	25004250	4-1/4	4-3/4	1/4	
10191	25004375	4-3/8	4-7/8	1/4	
10195	25004500	4-1/2	5	1/4	
10199	25004625	4-5/8	5-1/8	1/4	
13058	25004875	4-7/8	5-3/8	1/4	
10204	25005000	5	5-1/2	1/4	
13059	25005125	5-1/8	5-5/8	1/4	
10209	25005250	5-1/4	5-3/4	1/4	
13038	25005375	5-3/8	5-7/8	1/4	
13043	25005500	5-1/2	6	1/4	

13053	25005625	5-5/8	6-1/8	1/4	
13037	25005750	5-3/4	6-1/4	1/4	
13072	25005875	5-7/8	6-3/8	1/4	
13040	25006000	6	6-1/2	1/4	
13070	25006250	6-1/4	6-3/4	1/4	
10219	25006500	6-1/2	7	1/4	
10222	25006750	6-3/4	7-1/4	1/4	
11036	25007250	7-1/4	7-3/4	1/4	
10918	25007500	7-1/2	8	1/4	
13063	25007750	7-3/4	8-1/4	1/4	
10922	25008000	8	8-1/2	1/4	
10923	25008250	8-1/4	8-3/4	1/4	
10010	31200375	3/8	1	5/16	
10014	31200437	7/16	1-1/16	5/16	
10018	31200500	1/2	1-1/8	5/16	
10023	31200562	9/16	1-3/16	5/16	
10028	31200625	5/8	1-1/4	5/16	
10033	31200687	11/16	1-5/16	5/16	
10038	31200750	3/4	1-3/8	5/16	
10043	31200812	13/16	1-7/16	5/16	
10048	31200875	7/8	1-1/2	5/16	
10053	31200937	15/16	1-9/16	5/16	
10058	31201000	1	1-5/8	5-16	
10064	31201062	1-1/16	1-11/16	5/16	
10069	31201125	1-1/8	1-3/4	5/16	
10074	31201187	1-3/16	1-13/16	5/16	
10079	31201250	1-1/4	1-7/8	5/16	
10084	31201312	1-5/16	1-15/16	5/16	
10089	31201375	1-3/8	2	5/16	
13084	31201437	1-7/16	2-1/16	5/16	
10094	31201500	1-1/2	2-1/8	5/16	
10098	31201625	1-5/8	2-1/4	5/16	
10103	31201750	1-3/4	2-3/8	5/16	
10107	31201875	1-7/8	2-1/2	5/16	
10111	31202000	2	2-5/8	5/16	
10116	31202125	2-1/8	2-3/4	5/16	
10120	31202250	2-1/4	2-7/8	5/16	
10124	31202375	2-3/8	3	5/16	
10128	31202500	2-1/2	3-1/8	5/16	
10132	31202625	2-5/8	3-1/4	5/16	
10136	31202750	2-3/4	3-3/8	5/16	
10140	31202875	2-7/8	3-1/2	5/16	
10144	31203000	3	3-5/8	5/16	
10149	31203125	3-1/8	3-3/4	5/16	
11070	31203187	3-3/16	3-13/16	5/16	
10153	31203250	3-1/4	3-7/8	5/16	
10157	31203375	3-3/8	4	5/16	
10161	31203500	3-1/2	4-1/8	5/16	
10165	31203625	3-5/8	4-1/4	5/16	
10169	31203750	3-3/4	4-3/8	5/16	
10174	31203875	3-7/8	4-1/2	5/16	
10178	31204000	4	4-5/8	5/16	
10183	31204125	4-1/8	4-3/4	5/16	
10187	31204250	4-1/4	4-7/8	5/16	
10192	31204375	4-3/8	5	5/16	
10196	31204500	4-1/2	5-1/8	5/16	
10200	31204625	4-5/8	5-1/4	5/16	
11092	31204750	4-3/4	5-3/8	5/16	
10205	31205000	5	5-5/8	5/16	
10949	31205125	5-1/8	5-3/4	5/16	
10210	31205250	5-1/4	5-7/8	5/16	
10213	31205375	5-3/8	6	5/16	
10214	31205500	5-1/2	6-1/8	5/16	
13074	31205625	5-5/8	6-1/4	5/16	
13075	31205750	5-3/4	6-3/8	5/16	
13025	31205875	5-7/8	6-1/2	5/16	
13091	31206000	6	6-5/8	5/16	
13055	31206250	6-1/4	6-7/8	5/16	
13071	31206500	6-1/2	7-1/8	5/16	

10224	31207250	7-1/4	7-7/8	5/16	
13065	31208000	8	8-5/8	5/16	
10019	37500500	1/2	1-1/4	3/8	
10024	37500562	9/16	1-5/16	3/8	
10029	37500625	5/8	1-3/8	3/8	
10034	37500687	11/16	1-7/16	3/8	
10039	37500750	3/4	1-1/2	3/8	
10044	37500812	13/16	1-9/16	3/8	
10049	37500875	7/8	1-5/8	3/8	
10054	37500937	15/16	1-11/16	3/8	
10059	37501000	1	1-3/4	3/8	
10065	37501062	1-1/16	1-13/16	3/8	
10070	37501125	1-1/8	1-7/8	3/8	
10075	37501187	1-3/16	1-15/16	3/8	
10080	37501250	1-1/4	2	3/8	
10085	37501312	1-5/16	2-1/16	3/8	
10090	37501375	1-3/8	2-1/8	3/8	
10095	37501500	1-1/2	2-1/4	3/8	
10099	37501625	1-5/8	2-3/8	3/8	
10104	37501750	1-3/4	2-1/2	3/8	
10108	37501875	1-7/8	2-5/8	3/8	
10112	37502000	2	2-3/4	3/8	
10117	37502125	2-1/8	2-7/8	3/8	
10121	37502250	2-1/4	3	3/8	
10125	37502375	2-3/8	3-1/8	3/8	
10129	37502500	2-1/2	3-1/4	3/8	
10133	37502625	2-5/8	3-3/8	3/8	
10137	37502750	2-3/4	3-1/2	3/8	
10141	37502875	2-7/8	3-5/8	3/8	
10145	37503000	3	3-3/4	3/8	
10150	37503125	3-1/8	3-7/8	3/8	
10154	37503250	3-1/4	4	3/8	
10158	37503375	3-3/8	4-1/8	3/8	
10162	37503500	3-1/2	4-1/4	3/8	
10166	37503625	3-5/8	4-3/8	3/8	
10170	37503750	3-3/4	4-1/2	3/8	
10175	37503875	3-7/8	4-5/8	3/8	
10179	37504000	4	4-3/4	3/8	
10184	37504125	4-1/8	4-7/8	3/8	
10188	37504250	4-1/4	5	3/8	
10193	37504375	4-3/8	5-1/8	3/8	
10197	37504500	4-1/2	5-1/4	3/8	
10201	37504625	4-5/8	5-3/8	3/8	
10202	37504750	4-3/4	5-1/2	3/8	
11065	37504875	4-7/8	5-5/8	3/8	
10206	37505000	5	5-3/4	3/8	
10208	37505125	5-1/8	5-7/8	3/8	
10211	37505250	5-1/4	6	3/8	
13073	37505375	5-3/8	6-1/8	3/8	
10215	37505500	5-1/2	6-1/4	3/8	
13066	37505750	5-3/4	6-1/2	3/8	
10217	37506000	6	6-3/4	3/8	
10924	37506250	6-1/4	7	3/8	
10220	37506500	6-1/2	7-1/4	3/8	
10223	37506750	6-3/4	7-1/2	3/8	
11050	37507000	7	7-3/4	3/8	
10225	37507250	7-1/4	8	3/8	
10226	37507500	7-1/2	8-1/4	3/8	
13044	37508000	8	8-3/4	3/8	
10229	37508250	8-1/4	9	3/8	
13064	37508500	8-1/2	9-1/4	3/8	
10231	37509500	9-1/2	10-1/4	3/8	
10232	37512375	12-3/8	13-1/8	3/8	
10060	50001000	1	2	1/2	
10967	50001500	1-1/2	2-1/2	1/2	
11071	50001750	1-3/4	2-3/4	1/2	
10113	50002000	2	3	1/2	
10969	50002500	2-1/2	3-1/2	1/2	
10146	50003000	3	4	1/2	

10970	50003500	3-1/2	4-1/2	1/2	
10171	50003750	3-3/4	4-3/4	1/2	
10180	50004000	4	5	1/2	
10189	50004250	4-1/4	5-1/4	1/2	
10198	50004500	4-1/2	5-1/2	1/2	
10203	50004750	4-3/4	5-3/4	1/2	
10207	50005000	5	6	1/2	
10212	50005250	5-1/4	6-1/4	1/2	
10216	50005500	5-1/2	6-1/2	1/2	
10218	50006000	6	7	1/2	
13069	50006250	6-1/4	7-1/4	1/2	
10221	50006500	6-1/2	7-1/2	1/2	
13060	50006750	6-3/4	7-3/4	1/2	
11007	50007000	7	8	1/2	
10227	50007750	7-3/4	8-3/4	1/2	
10228	50008000	8	9	1/2	
10927	50008500	8-1/2	9-1/2	1/2	
10230	50009000	9	10	1/2	
10695		130	150	15	
10697	50006000u	6	7	1/2	
10715	50007000U	7	8	1/2	

VHP TECNOLOGIA EM VEDAÇÕES LTDA – ME


Unidade Industrial: Rua Maranhão, 1064 Chacara Solar 1 - Santana do Parnaíba - SP 06530-030

Vendas Tel: (11) 2759-2278 / (11) 4705-1091 / (11) 4705-0130

E-mail/MSN: vendas@vhptec.com.br Site:www.vhppedacoes.com.br

Gaxeta Tipo B

Vedação para Haste



Especificações Técnicas

Material: Poliuretano
Dureza: 92 shore A
Pressão: até 5000 psi
Temperatura: -35° C até + 90 °C
Velocidade de deslizamento: 0,5 m/s

Rugosidade	Rmax	Ra
Superfície trabalho	até 2,5 µm	0,05-0,3 µm
Fundo Alojamento	até 6,3 µm	até 1,6 µm
Laterais Alojamento	até 15 µm	até 3 µm

ITENS EM NEGRITO NO NÚMERO VHP ESTÃO EM DESENVOLVIMENTO. ACEITAMOS SUGESTÕES PARA DESENVOLVIMENTOS

Nº VHP	Referência	Interno	Externo	Altura	P.LIQ.
10241	12500250-250	1/4	1/2	1/4	
10243	12500312-250	5/16	9/16	1/4	
10244	12500375-250	3/8	5/8	1/4	
10246	12500437-250	7/16	11/16	1/4	
10247	12500500-250	1/2	3/4	1/4	
10250	12500562-250	9/16	13/16	1/4	
10252	12500625-250	5/8	7/8	1/4	
10256	12500750-250	3/4	1	1/4	
10261	12500812-250	13/16	1-1/16	1/4	
10263	12500875-250	7/8	1-1/8	1/4	
10268	12501000-187	1	1-1/4	3/16	
10269	12501000-250	1	1-1/4	1/4	
10274	12501062-250	1-1/16	1-5/16	1/4	
10276	12501125-187	1-1/8	1-3/8	3/16	
10277	12501125-250	1-1/8	1-3/8	1/4	
10286	12501250-250	1-1/4	1-1/2	1/4	
10295	12501375-250	1-3/8	1-5/8	1/4	
10300	12501500-250	1-1/2	1-3/4	1/4	
10242	18700250-312	1/4	5/8	5/16	
10245	18700375-312	3/8	3/4	5/16	
10248	18700500-312	1/2	7/8	5/16	
10251	18700562-312	9/16	15/16	5/16	
10253	18700625-312	5/8	1	5/16	
10257	18700750-312	3/4	1-1/8	5/16	
10262	18700812-312	13/16	1-3/16	5/16	
10264	18700875-312	7/8	1-1/4	5/16	
10270	18701000-312	1	1-3/8	5/16	
10275	18701062-312	1-1/16	1-7/16	5/16	
10278	18701125-312	1-1/8	1-1/2	5/16	
10282	18701187-312	1-3/16	1-9/16	5/16	
10287	18701250-312	1-1/4	1-5/8	5/16	
11044	18701250-375	1-1/4	1-5/8	3/8	
10291	18701312-312	1-5/16	1-11/16	5/16	
10998	18701375-250	1-3/8	2-1/4	1/4	
10296	18701375-312	1-3/8	1-3/4	5/16	
13012	18701375-375	1-3/8	1-3/4	3/8	
10984	18701437-312	1-7/16	1-13/16	5/16	
10301	18701500-312	1-1/2	1-7/8	5/16	
10926	18701500-375	1-1/2	1-7/8	3/8	
10916	18701625-312	1-5/8	2	5/16	
10305	18701625-375	1-5/8	2	3/8	
13082	18701750-250	1-3/4	2-1/8	1/4	
10917	18701750-312	1-3/4	2-1/8	5/16	
10309	18701750-375	1-3/4	2-1/8	3/8	
13083	18701812-375	1-13/16	2-3/16	3/8	
13081	18701875-312	1-7/8	2-1/4	5/16	

10311	18701875-375	1-7/8	2-1/4	3/8	
12002	18702000-312	2	2-3/8	5/16	
10315	18702000-375	2	2-3/8	3/8	
10319	18702125-375	2-1/8	2-1/2	3/8	
10323	18702250-375	2-1/4	2-5/8	3/8	
10327	18702375-375	2-3/8	2-3/4	3/8	
10331	18702500-375	2-1/2	2-7/8	3/8	
12076	APC 8532	63,50	75,00	8,30	
10335	18702625-375	2-5/8	3	3/8	
10339	18702750-375	2-3/4	3-1/8	3/8	
10343	18702875-375	2-7/8	3-1/4	3/8	
10347	18703000-375	3	3-3/8	3/8	
10354	18703125-375	3-1/8	3-1/2	3/8	
10943	18703125-500	3-1/8	3-1/2	1/2	
10358	18703250-375	3-1/4	3-5/8	3/8	
10363	18703375-375	3-3/8	3-3/4	3/8	
10367	18703500-375	3-1/2	3-7/8	3/8	
10371	18703625-375	3-5/8	4	3/8	
10376	18703750-375	3-3/4	4-1/8	3/8	
10382	18703875-375	3-7/8	4-1/4	3/8	
10386	18704000-375	4	4-3/8	3/8	
10391	18704125-375	4-1/8	4-1/2	3/8	
10395	18704250-375	4-1/4	4-5/8	3/8	
11022	18704375-375	4-3/8	4-3/4	3/8	
10400	18704375-500	4-3/8	4-3/4	3/8	
10404	18704500-375	4-1/2	4-7/8	3/8	
13034	18705500-500	5-1/2	5-7/8	1/2	
10429	18705625-500	5-5/8	6	1/2	
10451	18707375-500	7-3/8	7-3/4	1/2	
10959	25000375-312	3/8	7/8	5/16	
10928	25000375-375	3/8	7/8	3/8	
10249	25000500-375	1/2	1	3/8	
10258	25000750-375	3/4	1-1/4	3/8	
10265	25000875-375	7/8	1-3/8	3/8	
10271	25001000-375	1	1-1/2	3/8	
10279	25001125-375	1-1/8	1-5/8	3/8	
10283	25001187-375	1-3/16	1-11/16	3/8	
10288	25001250-375	1-1/4	1-3/4	3/8	
10292	25001312-375	1-5/16	1-13/16	3/8	
10297	25001375-375	1-3/8	1-7/8	3/8	
11025	25001500-312	1-1/2	2	5/16	
10302	25001500-375	1-1/2	2	3/8	
10306	25001625-375	1-5/8	2-1/8	3/8	
11074	25001750-250	1-3/4	2-1/4	1/4	
10310	25001750-375	1-3/4	2-1/4	3/8	
10312	25001875-375	1-7/8	2-3/8	3/8	
12001	25002000-375	2	2-1/2	3/8	
10320	25002125-375	2-1/8	2-5/8	3/8	
10324	25002250-375	2-1/4	2-3/4	3/8	
11075	25002375-250	2-3/8	2-7/8	1/4	
10328	25002375-375	2-3/8	2-7/8	3/8	
10332	25002500-375	2-1/2	3	3/8	
10336	25002625-375	2-5/8	3-1/8	3/8	
10340	25002750-375	2-3/4	3-1/4	3/8	
11067	25002750-500	2-3/4	3-1/4	1/2	
10344	25002875-375	2-7/8	3-3/8	3/8	
10348	25003000-375	3	3-1/2	3/8	
12006	25003000-562	3	3-1/2	9/16	
10355	25003125-375	3-1/8	3-5/8	3/8	
10356	25003125-500	3-1/8	3-5/8	1/2	
10359	25003250-375	3-1/4	3-3/4	3/8	
10360	25003250-500	3-1/4	3-3/4	1/2	
10364	25003375-375	3-3/8	3-7/8	3/8	
10368	25003500-375	3-1/2	4	3/8	
10372	25003625-375	3-5/8	4-1/8	3/8	
10373	25003625-500	3-5/8	4-1/8	1/2	
10377	25003750-375	3-3/4	4-1/4	3/8	

10378	25003750-500	3-3/4	4-1/4	1/2	
10383	25003875-375	3-7/8	4-3/8	3/8	
10902	25004000-375	4	4-1/2	3/8	
10387	25004000-562	4	4-1/2	9/16	
10392	25004125-562	4-1/8	4-5/8	9/16	
10396	25004250-562	4-1/4	4-3/4	9/16	
10401	25004375-562	4-3/8	4-7/8	9/16	
10405	25004500-375	4-1/2	5	3/8	
10406	25004500-562	4-1/2	5	9/16	
10410	25004625-562	4-5/8	5-1/8	9/16	
10412	25004750-562	4-3/4	5-1/4	9/16	
10416	25004875-375	4-7/8	5-3/8	3/8	
12003	25004875-562	4-7/8	5-3/8	9/16	
10417	25005000-375	5	5-1/2	3/8	
10418	25005000-562	5	5-1/2	9/16	
10422	25005125-562	5-1/8	5-5/8	9/16	
10424	25005250-562	5-1/4	5-3/4	9/16	
13036	25005375-562	5-3/8	5-7/8	9/16	
10426	25005500-562	5-1/2	6	9/16	
10431	25005750-562	5-3/4	6-1/4	9/16	
10957	25006000-375	6	6-1/2	3/8	
10434	25006000-562	6	6-1/2	9/16	
10437	25006250-562	6-1/4	6-3/4	9/16	
10958	25006500-375	6-1/2	7	3/8	
10440	25006500-562	6-1/2	7	9/16	
10444	25006750-562	6-3/4	7-1/4	9/16	
10449	25007250-562	7-1/4	7-3/4	9/16	
10452	25007500-562	7-1/2	8	9/16	
10456	25007750-562	7-3/4	8-1/4	9/16	
10458	25008000-562	8	8-1/2	9/16	
10461	25008250-562	8-1/4	8-3/4	9/16	
10464	25008500-562	8-1/2	9	9/16	
10254	31200625-500	5/8	1-1/4	1/2	
10259	31200750-500	3/4	1-3/8	1/2	
10266	31200875-500	7/8	1-1/2	1/2	
10272	31201000-500	1	1-5/8	1/2	
10280	31201125-500	1-1/8	1-3/4	1/2	
10284	31201187-500	1-3/16	1-13/16	1/2	
10289	31201250-500	1-1/4	1-7/8	1/2	
10293	31201312-500	1-5/16	1-15/16	1/2	
10298	31201375-500	1-3/8	2	1/2	
10942	31201437-500	1-7/16	2-1/16	1/2	
10303	31201500-500	1-1/2	2-1/8	1/2	
10307	31201625-500	1-5/8	2-1/4	1/2	
11072	31201750-500	1-3/4	2-3/4	1/2	
10313	31201875-500	1-7/8	2-1/2	1/2	
10317	31202000-500	2	2-5/8	1/2	
10321	31202125-500	2-1/8	2-3/4	1/2	
10325	31202250-500	2-1/4	2-7/8	1/2	
10329	31202375-500	2-3/8	3	1/2	
10333	31202500-500	2-1/2	3-1/8	1/2	
10337	31202625-500	2-5/8	3-1/4	1/2	
10341	31202750-500	2-3/4	3-3/8	1/2	
10345	31202875-500	2-7/8	3-1/2	1/2	
10925	31203000-375	3	3-5/8	3/8	
10349	31203000-500	3	3-5/8	1/2	
10357	31203125-500	3-1/8	3-3/4	1/2	
10361	31203250-500	3-1/4	3-7/8	1/2	
10365	31203375-500	3-3/8	4	1/2	
10369	31203500-500	3-1/2	4-1/8	1/2	
10374	31203625-500	3-5/8	4-1/4	1/2	
10379	31203750-500	3-3/4	4-3/8	1/2	
10384	31203875-500	3-7/8	4-1/2	1/2	
10388	31204000-562	4	4-5/8	9/16	
10393	31204125-562	4-1/8	4-3/4	9/16	
10397	31204250-562	4-1/4	4-7/8	9/16	
10402	31204375-562	4-3/8	5	9/16	

10407	31204500-625	4-1/2	5-1/8	5/8	
10411	31204625-625	4-5/8	5-1/4	5/8	
10413	31204750-625	4-3/4	5-3/8	5/8	
13048	31204875-625	5-1/2	4-7/8	5/8	
10419	31205000-625	5	5-5/8	5/8	
13079	31205250-625	5-1/4	5-7/8	5/8	
13052	31205375-562	5-3/8	6	9/16	
10938	31205375-625	5-3/8	6	5/8	
13021	31205500-625	5-1/2	6-3/8	5/8	
13022	31205750-625	5-3/4	6-3/8	5/8	
10950	31205875-625	5-7/8	6-5/8	5/8	
11064	31206000-625	6	6-5/8	5/8	
11066	31206250-625	6-1/4	6-7/8	5/8	
10441	31206500-625	6-1/2	7-1/8	5/8	
10445	31206750-625	6-3/4	7-3/8	5/8	
10453	31207500-625	7-1/2	8-1/8	5/8	
13023	31207750-625	7-3/4	8-3/8	5/8	
10467	31209125-625	9-1/8	9-3/4	5/8	
10255	37500625-625	5/8	1-3/8	5/8	
10260	37500750-625	3/4	1-1/2	5/8	
13020	37508500-625	8-1/2	9-1/4	5/8	
10267	37500875-625	7/8	1-5/8	5/8	
10471	375010000-625	10	10-3/4	5/8	
10273	37501000-625	1	1-3/4	5/8	
10281	37501125-625	1-1/8	1-7/8	5/8	
10285	37501187-625	1-3/16	1-15/16	5/8	
10290	37501250-625	1-1/4	2	5/8	
10294	37501312-625	1-5/16	2-1/16	5/8	
10299	37501375-625	1-3/8	2-1/8	5/8	
10304	37501500-625	1-1/2	2-1/4	5/8	
10308	37501625-625	1-5/8	2-3/8	5/8	
11073	37501750-625	1-3/4	2-1/2	5/8	
10314	37501875-625	1-7/8	2-5/8	5/8	
10318	37502000-625	2	2-3/4	5/8	
10322	37502125-625	2-1/8	2-7/8	5/8	
10326	37502250-625	2-1/4	3	5/8	
10330	37502375-625	2-3/8	3-1/8	5/8	
10334	37502500-625	2-1/2	3-1/4	5/8	
10338	37502625-625	2-5/8	3-3/8	5/8	
10342	37502750-625	2-3/4	3-1/2	5/8	
10346	37502875-625	2-7/8	3-5/8	5/8	
10350	37503000-500	3	3-3/4	1/2	
10937	37503000-531	3	3-3/4	17/32	
10351	37503000-625	3	3-3/4	5/8	
10352	37503000-625	3	3-3/4	5/8	
11069	37503125-625	3-1/8	3-7/8	5/8	
10362	37503250-625	3-1/4	4	5/8	
10366	37503375-625	3-3/8	4-1/8	5/8	
10370	37503500-625	3-1/2	4-1/4	5/8	
10375	37503625-625	3-5/8	4-3/8	5/8	
10380	37503750-625	3-3/4	4-1/2	5/8	
10385	37503875-625	3-7/8	4-5/8	5/8	
10389	37504000-625	4	4-3/4	5/8	
10394	37504125-625	4-1/8	4-7/8	5/8	
10398	37504250-625	4-1/4	5	5/8	
10403	37504375-625	4-3/8	5-1/8	5/8	
10408	37504500-625	4-1/2	5-1/4	5/8	
13047	37504625-625	4-5/8	5-3/8	5/8	
10414	37504750-625	4-3/4	5-1/2	5/8	
13076	37504875-625	4-7/8	5-5/8	5/8	
13077	37505000-375	5	5-3/4	3/8	
10420	37505000-625	5	5-3/4	5/8	
10423	37505125-625	5-1/8	5-7/8	5/8	
10425	37505250-625	5-1/4	6	5/8	
13078	37505375-625	5-3/8	6-1/8	5/8	
10427	37505500-625	5-1/2	6-1/4	5/8	
10430	37505625-625	5-5/8	6-3/8	5/8	

10432	37505750-625	5-3/4	6-1/2	5/8	
13067	37506000-375	6	6-3/4	3/8	
10435	37506000-625	6	6-3/4	5/8	
13068	37506000-750	6	6-3/4	3/4	
10438	37506250-625	6-1/4	7	5/8	
10439	37506375-625	6-3/8	7-1/8	5/8	
10442	37506500-625	6-1/2	7-1/4	5/8	
10446	37506750-625	6-3/4	7-1/2	5/8	
10448	37507000-625	7	7-3/4	3/8	
10450	37507250-625	7-1/4	8	5/8	
10454	37507500-625	7-1/2	8-1/4	5/8	
10457	37507750-625	7-3/4	8-1/2	5/8	
10459	37508000-625	8	8-3/4	5/8	
10462	37508250-625	8-1/4	9	5/8	
13019	37508750-625	8-3/4	9-1/2	5/8	
11035	37509000-625	9	9-3/4	5/8	
10468	37509250-625	9-1/4	10	5/8	
10469	37509500-625	9-1/2	10-1/4	5/8	
10470	37509750-625	9-3/4	10-1/2	5/8	
10930	50001250-750	1-1/4	2-1/4	3/4	
10941	50001750-750	1-3/4	2-3/4	3/4	
11068	50003000-500	3	4	1/2	
10904	50003000-562	3	4	9/16	
11091	50003000-625	3	4	5/8	
10353	50003000-750	3	4	3/4	
10906	50003500-750	3-1/2	4-1/2	3/4	
10381	50003750-750	3-3/4	4-3/4	3/4	
10390	50004000-750	4	5	3/4	
10399	50004250-750	4-1/4	5-1/4	3/4	
10409	50004500-750	4-1/2	5-1/2	3/4	
10415	50004750-750	4-3/4	5-3/4	3/4	
10421	50005000-750	5	6	3/4	
10428	50005500-750	5-1/2	6-1/2	3/4	
10433	50005750-750	5-3/4	6-3/4	3/4	
10436	50006000-750	6	7	3/4	
10443	50006500-750	6-1/2	7-1/2	3/4	
10447	50006750-750	6-3/4	7-3/4	3/4	
10965	50007000-750	7	8	3/4	
10455	50007500-750	7-1/2	8-1/2	3/4	
10919	50007750-750	7-3/4	8-3/4	3/4	
10460	50008000-750	8	9	3/4	
13024	50008250-750	8-1/4	9-1/4	3/4	
10465	50008500-750	8-1/2	9-1/2	3/4	
10466	50009000-750	9	10	3/4	
10472	50010000-750	10	11	3/4	
10463	62508250-1000	8-1/4	9-1/2	1	

VHP TECNOLOGIA EM VEDAÇÕES LTDA – ME


Unidade Industrial: Rua Maranhão, 1064 Chacara Solar 1 - Santana do Parnaíba - SP 06530-030

Vendas Tel: (11) 2759-2278 / (11) 4705-1091 / (11) 4705-0130

E-mail/MSN: vendas@vhptec.com.br Site:www.vhpvedacoes.com.br

Gaxeta Standard Milimétrica

Vedação para Êmbolo



Especificações Técnicas

Material: Poliuretano
Dureza: 92 shore A
Pressão: até 5000 psi
Temperatura: -35 °C até + 90 °C
Velocidade de deslizamento: 0,5 m/s

Rugosidade	Rmax	Ra
Superfície trabalho	até 2,5 µm	0,05-0,3 µm
Fundo Alojamento	até 6,3 µm	até 1,6 µm
Laterais Alojamento	até 15 µm	até 3 µm

ITENS EM NEGRITO NO NÚMERO VHP ESTÃO EM DESENVOLVIMENTO. ACEITAMOS SUGESTÕES PARA DESENVOLVIMENTOS

Nº VHP	Referência	Interno	Externo	Altura	P.LIQ.
10233	6-15700787	20,00	28,00	4,00	
10234	6-23600984	25,00	37,00	6,00	
10235	6-23601102	28,00	40,00	6,00	
10236	6-39402559	65,00	85,00	10,00	
10237	6-39403150	80,00	100,00	10,00	
10238	6-28503200	81,28	95,76	7,24	
11049	6-39403545	90,00	110,00	10,00	
10239	6-27603780	96,00	110,00	7,00	
10239	6-27553780	96,00	110,00	7,00	
10240	6-49204921	125,00	150,00	12,50	

VHP TECNOLOGIA EM VEDAÇÕES LTDA – ME

Unidade Industrial: Rua Maranhão, 1064 Chacara Solar 1 - Santana do Parnaíba - SP 06530-030


Vendas Tel: (11) 2759-2278 / (11) 4705-1091 / (11) 4705-0130

E-mail/MSN: vendas@vhptec.com.br Site:www.vhpvedacoes.com.br

Gaxeta tipo B Milimétrica

Vedação para Haste

Especificações Técnicas



Material: Poliuretano
Dureza: 92 shore A
Pressão: até 5000 psi
Temperatura: -35 °C até + 90 °C
Velocidade de deslizamento: 0,5 m/s

Rugosidade	Rmax	Ra
Superfície trabalho	até 2,5 µm	0,05-0,3 µm
Fundo Alojamento	até 6,3 µm	até 1,6 µm
Laterais Alojamento	até 15 µm	até 3 µm

ITENS EM NEGRITO NO NÚMERO VHP ESTÃO EM DESENVOLVIMENTO. ACEITAMOS SUGESTÕES PARA DESENVOLVIMENTOS

Nº VHP	Referência	Interno	Externo	Altura	P.LIQ.
11083	6-11800394-178	10,00	16,00	4,50	
10473	6-11800394-224	10,00	16,00	5,70	
11042	6-15700394-216	10,00	18,00	5,50	
10474	6-19700394-295	10,00	20,00	7,50	
10475	6-12000398-224	10,10	16,20	5,70	
10985	6-15700472-314	12,00	20,00	8,00	
10997	6-17700669-276	17,00	26,00	7,00	
10995	6-17700689-295	17,50	26,50	7,50	
11045	6-19700709-312	18,00	28,00	7,92	
10476	6-12500750-178	19,05	25,40	4,52	
10477	6-11800787-256	20,00	26,00	6,50	
10478	6-15700787-157	20,00	28,00	4,00	
10956	6-15700787-275	20,00	28,00	7,00	
11033	6-15700787-295	20,00	28,00	7,50	
10479	6-19700787-275	20,00	30,00	7,00	
10480	6-31500787-500	20,00	36,00	12,70	
11043	6-15700866-195	22,00	30,00	5,00	
10481	6-24600945-354	24,00	36,50	9,00	
10482	6-13800984-250	25,00	32,00	6,35	
10954	6-13800984-276	25,00	32,00	7,00	
10483	6-19700984-250	25,00	35,00	6,35	
10484	6-21700984-165	25,00	36,00	4,20	
10485	6-12501000-177	25,40	31,75	4,50	
10486	6-17101075-315	27,31	36,00	8,00	
10488	6-15701102-236	28,00	36,00	6,00	
10487	6-17701102-315	28,00	37,00	8,00	
10489	6-19701102-375	28,00	38,00	9,52	
10490	6-23601102-354	28,00	40,00	9,00	
10491	6-15701181-314	30,00	38,00	8,00	
10929	6-19701181-314	30,00	40,00	8,00	
10492	6-19701181-354	30,00	40,00	9,00	
11076	6-15701260-354	32,00	40,00	9,00	
10966	6-17721260-315	32,00	41,00	8,00	
12008	6-19701260-196	32,00	42,00	5,00	
12007	6-19701260-236	32,00	42,00	6,00	
10493	6-19701260-354	32,00	42,00	9,00	
10494	6-19701299-295	33,00	43,00	7,50	
10495	6-18701375-186	34,90	44,40	4,70	
10994	6-19701378-236	35,00	45,00	6,00	
12065	6-19701378-275	35,00	45,00	7,00	
10931	6-19701378-354	35,00	45,00	9,00	
10496	6-19701378-394	35,00	45,00	10,00	
12005	6-19701378-433	35,00	45,00	11,00	
12077	6-21701377-393	35,00	46,00	10,00	

10497	6-29501378-354	35,00	50,00	9,00	
10986	6-11801496-276	38,00	44,00	7,00	
10498	6-18701500-266	38,10	47,60	6,75	
10933	6-15701575-375	40,00	48,00	9,50	
10974	6-19701574-280	40,00	50,00	7,11	
12067	6-19701574-314	40,00	50,00	8,00	
10499	6-19701574-354	40,00	50,00	9,00	
10975	6-19701574-374	40,00	50,00	9,50	
10976	6-19701574-393	40,00	50,00	10,00	
10934	6-20301574-354	40,00	50,30	9,00	
10935	6-25601574-390	40,00	53,00	9,90	
10500	6-29501575-354	40,00	55,00	9,00	
10501	6-39401574-625	40,00	60,00	15,87	
10936	6-11801581-248	40,15	46,15	6,30	
10502	6-19701625-394	41,27	51,27	10,00	
10503	6-19701653-354	42,00	52,00	9,00	
10504	6-18701712-354	43,50	53,00	9,00	
10505	6-19701732-275	44,00	54,00	7,00	
12085	6-19701732-352	44,00	54,00	9,00	
10506	6-18701752-354	44,50	54,00	9,00	
11034	6-19701750-394	44,50	54,50	10,00	
13085	6-19701771-511	45,00	55,00	13,00	
10920	6-19701772-394	45,00	55,00	10,00	
10953	6-23601772-378	45,00	57,00	9,60	
10953	6-23601775-378	45,00	57,00	9,60	
10507	6-29501772-394	45,00	60,00	10,00	
10955	6-29501772-413	45,00	60,00	10,50	
10508	6-29501852-433	47,00	62,00	11,00	
13018	6-19701968-433	50,00	60,00	11,00	
12083	6-19701968-197	50,00	60,00	5,00	
11013	6-19701968-275	50,00	60,00	7,00	
13080	6-19701968-295	50,00	60,00	7,50	
12075	6-19701968-314	50,00	60,00	8,00	
10509	6-19701968-354	50,00	60,00	9,00	
10947	6-19701968-390	50,00	60,00	9,90	
11032	6-19701968-413	50,00	60,00	10,50	
12082	6-25601968-314	50,00	63,00	8,00	
10510	6-25601968-354	50,00	63,00	9,00	
10977	6-25601968-393	50,00	63,00	10,00	
10511	6-29501968-393	50,00	65,00	9,90	
10511	6-29501969-389	50,00	65,00	9,90	
11014	6-29501968-433	50,00	65,00	11,00	
11014	6-29501969-433	50,00	65,00	11,00	
10921	6-30501968-250	50,00	65,50	6,35	
10512	6-39401968-625	50,00	70,00	15,87	
12073	6-18702000-236	50,80	60,20	6,00	
10513	6-18702000-266	50,80	60,30	6,76	
10514	6-18702125-266	53,98	63,48	6,76	
10515	6-26902125-375	54,00	67,64	9,50	
10516	6-19702165-374	55,00	65,00	9,52	
10516	6-19702165-375	55,00	65,00	9,52	
10517	6-19702165-390	55,00	65,00	10,00	
10517	6-19702165-393	55,00	65,00	10,00	
10978	6-25602165-393	55,00	68,00	10,00	
10518	6-29502165-500	55,00	70,00	12,70	
10519	6-39402165-500	55,00	75,00	12,70	
10520	6-31502204-472	56,00	72,00	12,00	
10521	6-25602244-354	57,00	70,00	9,00	
11026	6-27552244-374	57,00	71,00	9,50	
12064	6-19702362-275	60,00	70,00	7,00	
10522	6-19702362-354	60,00	70,00	9,00	
10983	6-19702362-453	60,00	70,00	11,50	
10523	6-23602362-375	60,00	72,00	9,52	
12004	6-39402362-394	60,00	80,00	10,00	
10524	6-39402362-470	60,00	80,00	12,00	
11006	6-39402362-625	60,00	80,00	15,87	

11040	6-29502480-393	63,00	78,00	10,00	
10525	6-19702559-314	65,00	75,00	8,00	
12031	6-19702559-393	65,00	75,00	10,00	
10526	6-39402559-368	65,00	85,00	9,35	
12009	6-39402559-590	65,00	85,00	15,00	
10527	6-27602716-413	69,00	83,00	10,50	
12026	6-19702756-512	70,00	80,00	13,00	
11048	6-25602756-394	70,00	83,00	10,00	
10982	6-29502756-393	70,00	85,00	10,00	
10528	6-29502756-413	70,00	85,00	10,50	
10529	6-39402756-452	70,00	90,00	11,50	
11047	6-39402756-472	70,00	90,00	12,00	
12030	6-23602834-393	72,00	84,00	10,00	
11015	6-27552834-472	72,00	86,00	12,00	
10530	6-19702953-472	75,00	85,00	12,00	
11041	6-29502952-472	75,00	90,00	12,00	
10531	6-31502953-429	75,00	91,00	10,90	
10988	6-35402953-433	75,00	93,00	11,00	
10532	6-39403011-625	76,50	96,50	15,87	
10533	6-19703150-314	80,00	90,00	8,00	
10534	6-29503149-354	80,00	95,00	9,00	
10534	6-29503150-354	80,00	95,00	9,00	
11080	6-39403150-472	80,00	100,00	12,00	
10535	6-39403150-625	80,00	100,00	15,87	
10536	6-28503200-500	81,28	95,76	12,70	
11046	6-29503346-472	85,00	100,00	12,00	
10537	6-27503464-413	88,00	102,00	10,50	
10538	6-25603543-393	90,00	103,00	10,00	
10539	6-39403543-625	90,00	110,00	15,87	
10540	6-29503740-472	95,00	110,00	12,00	
10541	6-39403740-472	95,00	115,00	12,00	
13097	6-25603819-393	97,00	110,00	10,00	
10542	6-27503858-413	98,00	112,00	10,50	
10543	6-31503937-429	100,00	116,00	10,90	
10544	6-39403937-625	100,00	120,00	15,87	
10545	6-49203937-500	100,00	125,00	12,70	
10546	6-39404016-500	102,00	122,00	12,70	
11018	6-39404134-590	105,00	125,00	15,00	
10547	6-31504291-413	109,00	125,00	10,50	
10548	6-39404330-625	110,00	130,00	15,87	
10549	6-15704360-430	110,74	118,74	10,92	
10999	6-39404724-590	120,00	140,00	15,00	
10550	6-49204724-750	120,00	145,00	19,05	
10962	6-55104724-315	120,00	148,00	8,00	
10551	6-59004724-885	120,00	150,00	22,50	
11017	6-29504921-590	125,00	140,00	15,00	
10552	6-39404920-511	125,00	145,00	13,00	
11016	6-49204920-625	125,00	150,00	16,00	
10553	6-23605039-472	128,00	140,00	12,00	
10554	6-39405118-590	130,00	150,00	15,00	
10555	6-49205315-511	135,00	160,00	13,00	
10556	6-29505512-500	140,00	155,00	12,70	
10557	6-39405512-472	140,00	160,00	12,00	
10987	6-39405512-622	140,00	160,00	15,90	
10987	6-39405512-625	140,00	160,00	15,90	
10558	6-39405905-531	150,00	170,00	13,50	
10559	6-49205905-750	150,00	175,00	19,05	
10560	6-59005906-590	150,00	180,00	15,00	
10939	6-59005906-625	150,00	180,00	15,90	
10948	6-39406300-511	160,00	180,00	13,00	
10561	6-39406300-591	160,00	180,00	15,00	
10562	6-59006299-1270	160,00	190,00	12,70	
10563	6-49206889-590	175,00	200,00	15,00	
10564	6-39407086-472	180,00	200,00	12,00	
10565	6-39407480-531	190,00	210,00	13,50	
10571	6-31507795-637	198,00	214,00	16,00	

11063	6-39407874-433	200,00	220,00	11,00	
10566	6-68907874-787	200,00	235,00	20,00	
10567	6-25008225-562	208,91	221,62	14,28	
10940	6-68908465-787	215,00	250,00	20,00	
10568	6-59008661-708	220,00	250,00	18,00	
10569	6-68909449-787	240,00	275,00	20,00	
10570	6-50012000-690	304,80	330,20	17,50	


VHP TECNOLOGIA EM VEDAÇÕES LTDA – ME

Unidade Industrial: Rua Maranhão, 1064 Chacara Solar 1 - Santana do Parnaíba - SP 06530-030

Vendas Tel: (11) 2759-2278 / (11) 4705-1091 / (11) 4705-0130

E-mail/MSN: vendas@vhptec.com.br Site:www.vhpvedacoes.com.br

Raspador Linha D



Especificações Técnicas

Material: Poliuretano
Dureza: 92 shore A
Temperatura: -35 °C até + 90 °C
Velocidade de deslizamento: 0,5 m/s

Rugosidade	Rmax	Ra
Superfície trabalho	até 2,5 µm	0,05-0,3 µm
Fundo Alojamento	até 6,3 µm	até 1,6 µm
Laterais Alojamento	até 15 µm	até 3 µm

ITENS EM NEGRITO NO NÚMERO VHP ESTÃO EM DESENVOLVIMENTO. ACEITAMOS SUGESTÕES PARA DESENVOLVIMENTOS

Nº VHP	Referência	Interno	Externo	Altura	P.LIQ.
10716	D-0250	1/4	1/2	1/8	
10717	D-0312	5/16	9/16	1/8	
10718	D-0375	3/8	5/8	1/8	
10719	D-0437	7/16	11/16	1/8	
10720	D-0500	1/2	3/4	1/8	
10721	D-0562	9/16	13/16	1/8	
10722	D-0625	5/8	7/8	1/8	
10723	D-0687	11/16	15/16	1/8	
10724	D-0750	3/4	1-1/8	3/16	
10725	D-0812	13/16	1-3/16	3/16	
10726	D-0875	7/8	1-1/4	3/16	
10727	D-0937	15/16	1-5/16	3/16	
10728	D-1000	1	1-3/8	3/16	
10729	D-1062	1-1/16	1-7/16	3/16	
10730	D-1125	1-1/8	1-1/2	3/16	
10731	D-1187	1-3/16	1-9/16	3/16	
10732	D-1250	1-1/4	1-5/8	3/16	
10733	D-1312	1-5/16	1-11/16	3/16	
10734	D-1375	1-3/8	1-3/4	3/16	
10735	D-1437	1-7/16	1-13/16	3/16	
10736	D-1500	1-1/2	1-7/8	3/16	
10737	D-1562	1-9/16	1-15/16	3/16	
10738	D-1625	1-5/8	2	3/16	
10739	D-1687	1-11/16	2-1/16	3/16	
10740	D-1750	1-3/4	2-1/8	3/16	
10741	D-1812	1-13/16	2-3/16	3/16	
10742	D-1875	1-7/8	2-1/4	3/16	
10743	D-1937	1-15/16	2-5/16	3/16	
10744	D-2000	2	2-1/2	1/4	
10745	D-2062	2-1/16	2-9/16	1/4	
10746	D-2125	2-1/8	2-5/8	1/4	
10747	D-2187	2-3/16	2-11/16	1/4	
10748	D-2250	2-1/4	2-3/4	1-4	
10749	D-2312	2-5/16	2-13/16	1/4	
10750	D-2375	2-3/8	2-7/8	1/4	
10751	D-2437	2-7/16	2-15/16	1/4	
10752	D-2500	2-1/2	3	1/4	
10753	D-2562	2-9/16	3-1/16	1/4	
10754	D-2625	2-5/8	3-1/8	1/4	
10755	D-2687	2-11/16	3-3/16	1/4	
10756	D-2750	2-3/4	3-1/4	1/4	
10757	D-2812	2-13/16	3-5/16	1/4	
10758	D-2875	2-7/8	3-3/8	1/4	
10759	D-2937	2-15/16	3-7/16	1/4	

10760	D-3000	3	3-1/2	1/4	
10761	D-3125	3-1/8	3-5/8	1/4	
10762	D-3250	3-1/4	3-3/4	1/4	
10763	D-3375	3-3/8	3-7/8	1/4	
10764	D-3500	3-1/2	4	1/4	
10765	D-3625	3-5/8	4-1/8	1/4	
10766	D-3750	3-3/4	4-1/4	1/4	
10767	D-3875	3-7/8	4-3/8	1/4	
10768	D-4000	4	4-1/2	1/4	
10769	D-4125	4-1/8	4-5/8	1/4	
10770	D-4250	4-1/4	4-3/4	1/4	
10771	D-4375	4-3/8	4-7/8	1/4	
10772	D-4500	4-1/2	5-1/4	3/8	
10773	D-4625	4-5/8	5-3/8	3/8	
10774	D-4750	4-3/4	5-1/2	3/8	
10775	D-4875	4-7/8	5-5/8	3/8	
10776	D-5000	5	5-3/4	3/8	
10777	D-5125	5-1/8	5-7/8	3/8	
10778	D-5250	5-1/4	6	3/8	
10779	D-5375	5-3/8	6-1/8	3/8	
10780	D-5500	5-1/2	6-1/4	3/8	
10781	D-5625	5-5/8	6-3/8	3/8	
10782	D-5750	5-3/4	6-1/2	3/8	
11020	D-6000	6	6-3/4	3/8	
11021	D-6250	6-1/4	7-3/8	3/8	
10909	D-6500	6-1/2	7-1/4	3/8	
10984	D-6750	6-1/2	7-1/4	3/8	
10783	D-7500	7-1/2	8-1/4	3/8	
10784	D-8250	8-1/4	9	3/8	
13017	APC 1064	52,00	65,00	4,00	
13016	APC 1073	52,00	62,00	4,80	
13000	APC 1164	70,00	80,00	3,20	


VHP TECNOLOGIA EM VEDAÇÕES LTDA – ME

Unidade Industrial: Rua Maranhão, 1078 Chacara Solar 1 - Santana do Parnaíba - SP 06530-030

Vendas Tel: (11) 2759-2278 / (11) 4705-1091 / (11) 4705-0130

E-mail/MSN: vendas@vhptec.com.br Site:www.vhpvedacoes.com.br

Raspador Linha 6_66D



Especificações Técnicas

Material: Poliuretano
Dureza: 92 shore A
Temperatura: -35 °C até + 90 °C
Velocidade de deslizamento: 0,5 m/s

Rugosidade	Rmax	Ra
Superfície trabalho	até 2,5 µm	0,05-0,3 µm
Fundo Alojamento	até 6,3 µm	até 1,6 µm
Laterais Alojamento	até 15 µm	até 3 µm

ITENS EM NEGRITO NO NÚMERO VHP ESTÃO EM DESENVOLVIMENTO. ACEITAMOS SUGESTÕES PARA DESENVOLVIMENTOS

Nº VHP	Referência	Interno	Externo	Altura	P.LIQ.
10785	66D-0708	18,00	26,33	3,75	
10946	66D-0740	18,80	25,20	2,20	
10786	66D-0787	20,00	27,15	2,50	
10787	66D-0788	20,00	28,93	5,05	
10788	66D-0826	21,00	30,33	3,25	
10789	66D-0866	22,00	30,33	3,75	
10790	66D-0958	24,33	30,00	2,50	
10791	66D-0984	25,00	33,33	3,75	
10961	66D-1000	25,40	31,00	7,30	
10792	66D-1001	25,43	32,32	2,72	
10793	66D-1102	28,00	36,93	5,05	
10794	66D-1103	28,00	36,33	3,75	
10795	66D-1181	30,00	38,33	3,75	
10796	66D-1215	30,86	40,00	4,50	
10797	66D-1250	31,75	41,00	3,50	
10798	66D-1299	33,00	42,00	5,00	
10799	66D-1378	35,00	43,83	5,05	
12053	APC 5638 (RP 25)	35,00	45,00	6,00	
10993	66D-1417	36,00	44,93	5,05	
10801	66D-1418	36,00	44,33	3,75	
10802	66D-1500	38,10	49,48	4,50	
10803	66D-1570	39,88	47,80	2,70	
10804	6D-1574	40,00	50,30	6,35	
10963	6D-1575	40,00	49,00	5,00	
10805	66D-1575	40,00	48,00	2,50	
12062	APC 6233 (RP 25)	40,00	48,00	4,70	
10806	66D-1653	42,00	51,80	3,95	
10807	66D-1654	42,00	50,83	5,05	
10964	66D-1770	45,00	55,00	5,00	
10808	66D-1772	45,00	55,93	5,05	
10809	66D-1773	45,00	53,33	3,75	
10810	6D-1967	50,00	65,30	6,35	
10945	66D-1966	50,00	62,00	3,00	
10811	66D-1968	50,00	63,75	6,10	
12078	APC 6229 (RP 25)	50,00	58,00	4,80	
10812	66D-1970	50,00	58,32	4,00	
12068	APC 5745	50,00	58,60	3,00	
10989	66D-1971	50,00	60,00	5,00	
10813	66D-2000	50,80	62,33	5,29	
10814	66D-2001	50,80	62,00	4,70	
10815	6D-2165	55,00	67,96	6,07	
10816	66D-2165	55,00	63,83	5,05	
10944	66D-2205	56,00	66,93	5,05	
10818	66D-2206	56,00	64,33	3,75	
10819	6D-2248	57,00	70,10	6,30	

10820	66D-2362	60,00	70,30	5,30	
12060	APC 5809	60,00	68,00	4,00	
10821	66D-2363	60,00	68,00	5,00	
10822	66D-2375	60,33	70,60	4,76	
10823	66D-2500	63,50	85,00	5,50	
12047	APC 1592	64,00	78,00	4,00	
10951	66D-2559	65,00	80,00	5,00	
10824	66D-2755	70,00	78,33	3,75	
10825	66D-2756	70,00	78,83	5,05	
10990	66D-2953	75,00	87,32	7,77	
10827	66D-3000	76,20	87,30	4,76	
10828	6D-3011	76,50	89,43	6,07	
12048	APC 1591	77,00	91,00	4,00	
10829	66D-3150	80,00	92,20	7,00	
10830	66D-3374	85,70	99,30	6,35	
10831	66D-3543	90,00	103,00	5,00	
10832	66D-3544	90,00	102,52	6,85	
10833	66D-3545	90,00	99,80	4,50	
10834	66D-3546	90,00	98,33	3,75	
10835	66D-3750	92,25	107,10	4,76	
10836	6D-3937	100,00	112,95	6,05	
10837	66D-3937	100,00	108,33	5,05	
10838	66D-3938	100,00	108,33	3,75	
12069	66D-4000	102,00	112,00	5,00	
10839	66D-4330	110,00	122,20	7,00	
10840	66D-4331	110,00	122,53	6,85	
10991	66D-4360	110,74	120,70	5,00	
10992	66D-4374	111,10	124,70	6,35	
10843	66D-4500	114,30	127,53	6,87	
10844	66D-4625	117,48	130,10	6,35	
10952	6D-4724	120,00	132,00	7,00	
10845	66D-4920	125,00	137,33	5,25	
10846	66D-4921	125,00	137,83	7,55	
10847	66D-4922	125,00	140,30	9,25	
10848	66D-5485	139,32	149,30	5,00	
10849	66D-5500	139,70	153,33	6,87	
10850	66D-5501	139,72	153,30	6,35	
10851	66D-5512	140,00	152,33	5,25	
10852	66D-5905	150,00	169,30	9,24	
10853	66D-6488	164,80	174,80	5,00	
10854	66D-6500	165,10	178,70	6,35	
10855	66D-7362	187,00	201,30	6,04	
10856	6D-7480	190,00	209,30	9,24	
10857	66D-7748	196,80	210,40	6,35	
10858	66D-8125	206,38	219,56	3,50	
10859	66D-8346	212,00	225,00	6,30	
11079	66D-9122	231,70	247,50	6,35	


VHP TECNOLOGIA EM VEDAÇÕES LTDA – ME

Unidade Industrial: Rua Maranhão, 1078 Chacara Solar 1 - Santana do Parnaíba - SP 06530-030

Vendas Tel: (11) 2759-2278 / (11) 4705-1091 / (11) 4705-0130

E-mail/MSN: vendas@vhptec.com.br Site:www.vhpvedacoes.com.br

Raspador Linha 940/959



Especificações Técnicas

Material: Poliuretano
Dureza: 92 shore A
Temperatura: -35 °C até + 90 °C
Velocidade de deslizamento: 0,5 m/s

Rugosidade	Rmax	Ra
Superfície trabalho	até 2,5 µm	0,05-0,3 µm
Fundo Alojamento	até 6,3 µm	até 1,6 µm
Laterais Alojamento	até 15 µm	até 3 µm

ITENS EM NEGRITO NO NÚMERO VHP ESTÃO EM DESENVOLVIMENTO. ACEITAMOS SUGESTÕES PARA DESENVOLVIMENTOS

Nº VHP	Referência	Interno	Externo	Altura	P.LIQ.
10860	1	12,64	19,45	2,64	
10861	2	14,22	21,05	2,64	
10862	3	15,82	22,63	2,64	
10863	4	17,39	24,23	2,64	
10864	5	19,00	25,80	2,64	
10865	6	20,57	27,68	2,64	
10866	7	22,17	29,28	2,64	
10867	8	23,74	30,86	2,64	
10868	9	25,34	32,46	2,64	
10869	10	26,92	34,03	2,64	
10870	11	28,52	35,63	2,64	
10871	12	30,09	37,21	2,64	
10872	13	31,69	38,81	2,64	
10873	14	33,27	41,17	2,64	
10874	15	34,87	42,77	2,64	
10875	16	36,44	44,34	2,64	
10876	17	38,04	45,94	2,64	
10877	18	41,22	49,12	2,64	
10878	19	44,39	52,29	2,64	
10879	20	47,57	55,47	2,64	
10880	21	50,74	58,64	2,64	
10881	22	53,92	61,82	2,64	
10882	23	57,09	64,99	2,64	
10883	24	60,27	68,17	2,64	
10884	25	63,44	71,34	3,02	
10885	26	66,42	76,09	3,02	
10886	27	69,79	79,27	3,02	
10887	28	72,97	82,44	3,02	
10888	29	76,12	85,64	3,02	
10889	30	79,29	88,62	3,02	
10890	31	82,47	91,99	3,02	
10891	32	85,64	95,17	3,02	
10892	33	88,82	98,34	3,02	
11005	45	127,00	138,11	3,20	

VHP TECNOLOGIA EM VEDAÇÕES LTDA – ME

Unidade Industrial: Rua Maranhão, 1064 Chacara Solar 1 - Santana do Parnaíba - SP 06530-030

Vendas Tel: (11) 2759-2278 / (11) 4705-1091 / (11) 4705-0130

E-mail/MSN: vendas@vhptec.com.br Site:www.vhpvedacoes.com.br